RONT PRODUCTION

TRAITEMENT ANTI-GALE
ACARIEN SARCOPTE SCABIEI

(NL) ACARICIDE VOOR SCHÜRFT

(GB) ACARICIDE FOR SCABIES

(D) ACARICIDE FÜR KRÄTZE

(E) ACARICIDA PARA LA SARNA

Réf.
7620

Aérosol
400 mL net

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Aérosol 400mL (7620)
Colisage	Carton de 12 pièces
Poids du colisage	4,800kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	24*26,5*18,5
Nb de carton par palette	84 cartons
Nb total de produit par palette	1008 unités
Poids total palette (hors palette)	403 kg

Présentation

- Actif contre la gale
- Action instantanée au contact des acariens
- Protège la zone traitée pendant 4 semaines

3 328680 076205

ACL 3 401560 466935

ACTIFS BIOCIDES / BIOCIDEN ACTIEF / BIOCIDAL ACTIVE / BIOZID-AKTIV / ACTIVA BIOCIDA :
USAGE TP 18 : 1R-TRANS PHENOTHRIN CAS : 26045-85-5 : 1.81 g/kg, perméthrine CAS 52645-53-1 : 0.96g/kg, géraniol CAS 106-24-1 : 0.10 g/kg, oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpipéronyle CAS 51-03-6 : 6.38g/kg

MODE D'EMPLOI : Non corrosif, l'acaricide peut-être pulvérisé dans l'atmosphère par nébulisation de 3 à 4 secondes, ou directement à environ 20 cm des surfaces à traiter : tapis, moquettes, matelas, bois, meubles , etc. 2 heures après l'application, aérer la pièce et passer l'aspirateur. Inoffensif pour l'homme et les animaux à sang chaud dans les conditions normales d'utilisation. Par contre, ne pas pulvériser à proximité des animaux à sang froid : poissons, serpents, tortues... Ne pas fumer, ni manger, ni boire pendant le traitement. Renouveler l'application environ une fois par mois.

PRÉCAUTIONS : DANGER : Contient HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, < 5% N-HEXANE (EC 931-254-9) Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/ récipient conformément à la règlementation locale / régionale / nationale / internationale. Eliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie. Utiliser les biocides avec précaution. Ne pas utiliser le produit pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

GAMME PARAMÉDICALE