

Réf.
7622



Aérosol
400 mL net

TRAITEMENT ANTI-POUX SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

(NL)
LUIZEN TREATMENT

(GB)
LICE TREATMENT

(D)
LÄUSE BEHANDLUNG

(E)
TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS

Présentation

- Élimine les poux présents sur les textiles
- Préviend la propagation au sein du foyer
- Efficacité immédiate



ACTIFS BIOCIDES / BIOCIDEN ACTIEF / BIOCIDAL ACTIVE / BIOZID-AKTIV / ACTIVA BIOCIDA :
USAGE TP 18 : 1R-TRANS PHENOTHRIN CAS : 26045-85-5 : 1.81 g/kg, perméthrine CAS 52645-53-1 : 0.96g/kg, géraniol CAS 106-24-1 : 0.10 g/kg, oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpipéronyle CAS 51-03-6 : 6.38g/kg

MODE D'EMPLOI : Pulvériser dans l'atmosphère par nébulisation de 3 à 4 secondes ou directement à environ 20 cm des surfaces à traiter. 2 heures après l'application, aérer la pièce et passer l'aspirateur sur les surfaces traitées. Ne tâche pas les tissus traités. Inoffensif pour l'homme et les animaux à sang chaud. Ne pas pulvériser à proximité d'animaux à sang froid (poissons, serpents, tortues...)

PRÉCAUTIONS : DANGER : Contient HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, < 5% N-HEXANE (EC 931-254-9) Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Eliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie. Utiliser les biocides avec précaution. Ne pas utiliser le produit pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.