Mise à jour : 20/01/2023

Fournisseur : **Magocare** / usine **Zhejiang Ruihao furniture**, R.P. Chine		
Fauteuil releveur d'extérieur		
Ref. fournisseur	WT-8692	
Ref. La Centrale Médicale	1605520000	
Dispositif Médical	Non DM	
Certificat ISO 9001:2015	En annexe	
Certificat ISO 14001:2015	En annexe	
Durée de la garantie commerciale	Moteur et batterie 1 an à compter de la date de fabrication	
	Mécanisme 2 ans	
Nomenclature douanière	HS code : 94017900	
Caractéristiques techniques		
Matière de l'habillage	Résine synthétique tressée ronde, imitation rotin	
Matière de la structure	Aluminum traité époxy, coloris noir	
Dimensions (cm)		
Largeur hors tout	72 cm	
Profondeur hors tout	88 cm	
Hauteur hors tout	97 cm	
Largeur d'assise	53 cm	
Profondeur d'assise	63 cm	
Hauteur d'assise	41 cm	
Hauteur dossier	60 cm	
Hauteur des accoudoirs	60.5 cm	
Longeur totale en position inclinée	**à renseigner ultérieurement**	
Poids du fauteuil avec coussins	**41 Kg à reconfirmer**	
Poids maximal utilisateur	**130 kg**	

Coussins		
Coussin d'assise	Matière du tissu 100% polyester, traité déperlant, anti-uv, anti-taches	
	Mousse polyuréthane , densité ….. Kg/m2 **(densité à renseigner ultérieurement)**	
	Epaisseur mousse 8.0 cm	
	Coussin déhoussable avec fermeture éclair	
Coussin de dossier	Matière du tissu 100% polyester, traité déperlant, anti-uv, anti-taches	
	Garnissage en fibres creuses siliconnées 100% polyester	
	Coussin non-déhoussable	
Coussin de repose-pieds	Matière du tissu 100% polyester, traité déperlant, anti-uv, anti-taches	
	Mousse polyuréthane , densité ….. Kg/m2 **(densité à renseigner ultérieurement)**	
	Coussin déhoussable avec fermeture éclair	
Coloris coussins	Version 1 : beige (ref. SL1008)	
	Version 2 : gris (ref. SL1018)	
Mécanisme		
Matériau	Acier	
Ref. mécanisme	5118-1	
Patins	4 patins fixes (hauteur non-réglable)	
Motorisation		
Mororisation	**1 moteur**	
Marque	LIMOSS	
Modèle	MD121-03-L1-385-195	
Marquage CE	Oui	
Indice de protection	**IP66** (protégé contre l'infiltration de poussière et contre les jets d'eau)	
Fiche technique	En annexe	
Batterie / bloc d'alimentation		
Marque	LIMOSS	
Modèle	Batterie au **lithium-ion**, rechargeable	
	Ref. ZB-B1800 / MC166	
Indice de protection	**IP66** (protégé contre l'infiltration de poussière et contre les jets d'eau)	
Marquage CE	Oui	
Fiche technique de sécurité batterie	En annexe	
Tension nominale	25,2 V à 1,8 Ah	
Condition de stockage	Doit étre stocké à température ambiante comprise entre 0°C et 40°C	
Notice d'utilisation	En annexe (versions français et anglais)	

Chargeur		
Marque	LIMOSS	
Modèle	ZB-C295005U-K	
Marquage CE	Oui	
Prise murale	Fiche électrique 2 poles, prise française	
Tensions d'entrée / de sortie	Entrée : 100-240 V, 50/60Hz, 0.5A	
	Sortie : 29.5 V, 0.5A, 14.8 W	
Télécommande		
Marque	LIMOSS	
Modèle	HC151+1-004	
Type	filaire, manuelle, 2 touches, prise DIN 5 broches	
Indice de protection	**IPX6** (résistance aux éclaboussures)	

Etiquettage fauteuil		
Code-barres EAN	**A fournir par La Centrale Médicale**	
Numéro de série	1 étiquette sur le mécanisme	

Emballage		
Conditionnement	1 pc / carton	
Marquage carton	**Artwork à fournir par La Centrale Médicale**	

Notice d'utilisation		
Manuel d'utilisation du fauteuil releveur	**Version française et anglaise restant à vous etre communiquées**	

Pieces détachées gratuites		
Moteur	quantité par container à confirmer	
Batterie	quantité par container à confirmer	
Chargeur	quantité par container à confirmer	

Accessoire - housse de protection		
Matière	Toile nylon, 280 gr, traitée déperlante, résistante aux UV	
Coutures	Avec bandes d'étanchéité	
Œillets	Acier inoxydable	
Cordon de serrage	Cordon nylon, coulissant	
Dimensions	**à renseigner ultérieurement**	
Poids	**à renseigner ultérieurement**	
Coloris de la housse	Gris fonçé no.2	