Fauteuil releveur

Ref. produit







Ref. produit Dispositif médical (règlement EU 2017/745)	Non DM	
Classe du dispositif médical (selon EU 2017/745)	Non DM	
Certificat ISO 13485	Non	
Certificat ISO 9001:2015	Non	
Certificat ISO 14001:2015	Non	
Certificat de conformité CE - LVD Certificat de conformité CE - EMC	En annexe	
Certificat de conformité CE - EMC Certificat de conformité - RoHS	En annexe En annexe	
Pays d'origine	Chine	
Nomenclature douanière	9401719000	
Durée de la garantie commerciale	Garantie moteur, transformateur, télécommande, mécanisme : 2 ans à compter de	la date de fabrication
Quantité par container 40HQ	135 pcs	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Revêtement	Tissu microfibre 100% polyester, 350 gr/m2	
Coloris	Marron (J269 brown). Surpiqures de couleur beige	
Poids maximal utilisateur	160 kg	
Poids net du fauteuil	54 Kg	
DIMENSIONS (cm) Hauteur hors tout	106	
Largeur hors tout	79	79
Profondeur hors tout	101	106 \
Largeur d'assise	55	
Profondeur d'assise	53	
Hauteur d'assise	50	
Longueur en extension complète	182 cm	101
DENSITES MOUSSES		
Mousse d'assise	Polyuréthane 30 kg/m³	
Mousse de dossier	Rembourrage en fibres polyester siliconées	
Mousse d'accoudoirs Mousse de repose-jambes	30 kg/m³ 25 kg/m³	
CHASSIS EN BOIS	23 NS/ III	
Matériau de l'assise	Bois de pin contreplaqué, grade P2	
Matériau du dossier	Bois de peuplier contreplaqué, grade P2	
Matériau des accoudoirs	Bois de peuplier contreplaqué, grade P2	
Suspensions de l'assise	4 ressorts zig zag diametre 5mm	3333
MECANISME		
Matériau	Acier, traitement époxy	
Patins	4 patins à hauteur réglable	
Plaque anti-pincement doigts	Sans plaque sur les ciseaux (inadapté à l'extension du repose-pieds)	
	Sans plaque sur les diseaux (madapte à l'extensión du l'epose-pieds)	
Mororication	1 motours	
Mororisation Marque	4 moteurs Sterling Motion	
Marquage CE	Oui	
Moteur appui-tete		Linear Actuator Model: SMT11-02-190-33 (06) Input: 24-29V == 50W Duty Cycle: 1min on/8min off Max. Push Force: 1000N Max. Pull Force: N/A S/N: 20230717A0040 Made in China TEZEZE Made in China
		S/N: 20230717A0040 Made in China SECULATION Made in China Made in China
Moteur lombaires		Linear Actuator Model: SMT11-02-190-33 Indul: SMT11-02-190-33 Outy Cycle: Imin on/8min off Max. Push Force: 1000N SERVING STEPHING METHOD SERVING STEPHING FORCE: 1000N
iviotedi lombanes		Max. Pull Force: 1000N S/N: 20230717A016B Made in China E514815 WWW statings sten.com
		Linear Actuator Control Contro
Moteur dossier		Model: SMT60-03-373-122 Input: 24V 5A Max. Duty Cycle: Max. 10%, max. 2min on Max. Push Force: 6000N Max. Pull Force: 4000N S/N:20220714A0002
		Made in China To a ster line protein con Made in China Type Approved Www.tux.com ID 1419035365
		Linear Actuator Mode I: SMT60-03-371-188
Moteur fonction releveur		Input: 24V == 5A Max. Duty Cycle: Max. 10%, max. 2min on Max. Push Force: 6000N Max. Pull Force: 4000N S/N:20220714A0002
		Made in China True Absorbed in Community in
TRANSFORMATEUR		
Marque	Sterling Motion	ACIDIC ADAPTER 7/-/ . D. 1170 (E.B.
Modèle ref.	YH-A290020-A	CAUTION The of Line of Days Construction of the original of
Marquage CE	Oui	The force of the company of the comp
Prise secteur	Fiche plate, 2 broches, 2.5A 250V	
TELECOMMANDE	Ctorling Nation	
Marque Type	Sterling Motion Filaire, câble spiralé, 8 touches lumineuses	
Type Récepteur USB	Avec récepteur USB	
ETIQUETAGE		
Code-barres EAN	Sans code-barres	
		Ref. produit No. de série Poids maximal Jiaxing Recare Furniture Co., Ltd tcopporations LCM23CDF03565 160 kg 160 kg Poids maximal Jiaxing Recare Furniture Co., Ltd 506 Meibei road, Jiaxing, Zhejiang,
Numéro de série sur le fauteuil	1 étiquette plaçée à l'arrière du mécanisme	1605531370 China
NOTICE D'UTILISATION		
		NOTICE D'UTILISATION Fauteuil releveur 4 moteurs
		Louise Ref. 1805531370 Usez ce manuel avant toute utilisation et respectez toutes les consignes indiquées. Table des mattères
Manuel d'utilisation	Langue française	1. Précautions d'usage
		Avant toute utilisation, il est indispensable de prendre connaissance de cette notice, celle-ci contient des conseils en matière d'utilisation et d'entretien pour vous garantir une melleure sécurité. Le fauteuil doit être assemble correctement selon les instructions décrites. Le fautorant, ses agents et distributeurs ne sont pas responsables de dommages causée par un mauvaite utilisation.
		un matuvalis assemblage du faufeuil, ou par sa miauvalisé utilisation. Louise 1606531370 1
EMBALLAGE		
Conditionnement	1 pc / carton	Désignation : FAUTEUIL RELEVEUR Modèle : LOUISE 4M Référence produit : 1605531370 Désignation : FAUTEUIL RELEVEUR Modèle : LOUISE 4M Référence produit : 1605531370
	Dimensions: 78 x76 x 85 cm	Couleur tissu : MARRON Code produit : QTLC-120 Poids max.utilisateur : 160 Kg Couleur tissu : MARRON Conditionnement : 1 pc Dimensions carton : 78 x 76 x 85 cm
Marquage carton	Poids brut : 59 Kg	Numéro de série : LCM23CDF03565 - Volume : 0.50 m³ Poids : Net : 54 kg Brut : 59 kg No. carton : / 160
	Poids net: 54 kg Volume: 0.50 m3	La Centrale Médicale Zi de la Petite Dimerie, 15 rue du 11 novembre, 62310 Fruges, France Date de fabrication: aout 2023 A A R. 47:
		C∈ □ 11 9 ↑ @ □ 11 9 ↑ Made in China
CONDITIONS DE STOCKAGE		
Température en entreposage	De moins 50 degrés à maximum 70 degrés	
Température en opération	De 10 degrés à maximum 50 degrés	
PIECES DETACHEES gratuites, quantité par container 40HQ		
Moteurs: 12 pcs		
Transformateurs avec câbles d'alimentation : 3 pcs		ACIDC ADAPTER Model No. 11-14-280/2019-1-14 Model No. 11-14-
	DE CONTROL OF THE PROPERTY OF	This Class 8 digital appearatur complian with Censellan ICE-003 of SANZ30402
Télécommandes : 3 pcs		